

# بررسی تعیین معیار و برچسب مصرف انرژی

## سماورهای برقی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور

حمیدرضا حقکو - فریدون بهار

پژوهشگاه مواد و انرژی

### چکیده


بهبود کارآیی و روشهای بکارگیری و همچنین تعیین معیاری برای ارزیابی عملکرد وسائل برقی خانگی نقش موثری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور دارد. سماور برقی از جمله وسائل برقی است که در بخش خانگی تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهبود کارآیی آن می‌تواند در کاهش هزینه‌های انرژی برای مصرف کننده و همچنین توسعه کاربرد آن موثر باشد. در این مقاله شرایط و موارد آزمون استاندارد جهت ارزیابی و رده بندی نمودن مصرف انرژی سماورهای برقی ارائه شده است و نتایج چند نمونه سماور برقی در دو گروه سماور خانگی و سماور تجاری ارائه گردیده و بر اساس معیاری که برای مقایسه عملکرد سماورها معرفی شده است سماورهای مورد آزمایش رده بندی شده‌اند. همچنین تاثیر اقتصادی بهبود عملکرد سماورهای برقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

## ۱- مقدمه


الکتریسیته نوعی از انرژی است که به آسانی می‌تواند به انرژی حرارتی تبدیل شود و آسانترین منبع ایجاد انرژی گرمایی است. با توجه به سهولت تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی استفاده از وسایل برقی گرمایی در بخش خانگی و تجاری رو به فزونی گذاشته است. با افزایش کاربرد این وسایل، میزان مصرف انرژی الکتریکی نیز افزایش یافته است. از آنجاییکه تولید انرژی الکتریکی گران است ارزیابی مصرف و تعیین میزان اتلاف انرژی و بهینه‌سازی وسایل برقی خانگی که منجر به کاهش مصرف انرژی الکتریکی می‌شود در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و معیار مصرف انرژی قابل قبول برای بعضی تجهیزات انرژی بر خانگی تعیین شده است.

## ۲- روش کار


بررسی مقدار مصرف و تعیین میزان اتلاف انرژی در سماورهای برقی نیازمند آزمایش آنها در تحت شرایط آزمون استاندارد می‌باشد. از آنجاییکه برای سماورهای برقی، آزمون استاندارد تعیین مصرف انرژی در مجموعه استانداردهای ایران و استانداردهای معتبر بین‌المللی وجود نداشته است، ابتدا با توجه به مجموعه شرایط و پارامترهای مؤثر، شرایط و موارد آزمون استاندارد تعریف شده است، که در آن دمای آب ورودی ۲۱ درجه سانتیگراد و رطوبت هوای محیط آزمایشگاه حدود ۴۰ درصد و دمای آزمایشگاه ۲۴ درجه سانتیگراد و بدون جریان هوا و نحوه اندازه‌گیری دما با ترموموکوپل نوع K و هر آزمایش در دو نوبت انجام شده است. همچنین چگونگی تعیین میزان مصرف و اتلاف انرژی و شرایط پذیرش دستگاه برای انجام آزمایشهای استاندارد و مصرف انرژی تعیین گردیده است [۱]. با توجه به تنوع و میزان تولید سماورهای ساخت داخل سماورهای با ظرفیت ۴ و ۶ لیتری در گروه سماورهای خانگی و سماورهای ۲۰ و ۳۰ لیتری در گروه سماورهای تجاری که عایقکاری هستند، مجموعاً به تعداد چهارده سماور و همچنین سماور Beem آلمانی مورد آزمایشهای مختلف از جمله آزمایشهای زمان جوش آمدن آب و تعیین میزان اتلاف انرژی و راندمان حرارتی انجام شده است. جهت ارزیابی مصرف انرژی سماورها از رابطه‌ای استفاده شده است که در آن میزان مصرف انرژی برای واحد حجم برای رسانیدن حجم مفید آب دستگاه به دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و نگهداری دمای آب تا مدت زمان ۲/۳ ساعت، که الگوی مصرف سماورهای خانگی می‌باشد، محاسبه شده است. حجم مفید آب در سماورهای ۴ و ۶ و ۳۰ لیتری به ترتیب ۴/۵ و ۱۸ و ۲۵ لیتر می‌باشد. چند نمونه از نتایج بدست آمده در نمودارهای زیرارائه گردیده است [۲].




نمودار ۱ - زمان جوش آمدن آب به میزان ۵۴۰۰ سانتیمتر مکعب در سماور برقی ۶ لیتری خانگی




نمودار ۲ - زمان جوش آمدن آب به میزان ۱۸۰۰۰ سانتیمتر مکعب در سماور برقی ۳۰ لیتری تجاری




نمودار ۳- میزان اتلاف انرژی در واحد زمان در سماورهای برقی ۶ لیتری خانگی



نمودار ۴- میزان اتلاف انرژی در واحد زمان در سماورهای برقی ۳۰ لیتر تجاری



نمودار ۵- میزان انرژی مصرفی بر واحد حجم برای سماورهای ۴ لیتری خانگی



نمودار ۶- میزان انرژی مصرفی بر واحد حجم برای سماورهای ۳۰ لیتری تجاری

میزان انرژی مصرفی در سماورهای برقی که در نمودارهای بالا ارائه شده است با این فرض است که در مدت زمان  $2/3$  ساعت، یک بار حجم مفید آب در سماور به جوش آورده شده است و دمای آب در  $90^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد در باقیمانده زمان ثابت نگه داشته شده است. الگوی مصرف دومی می‌توان در نظر گرفت، که در آن برای مدت زمان  $2/3$  ساعت بکارگیری سماور برقی خانگی در یک روز، سه بار حجم مفید آب در سماور برقی به جوش آورده شده و بقیه مدت به نگهداری دمای آب در  $90^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد اختصاص یابد.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بازده کلی انرژی (که نسبت گرمای جذب شده توسط آب به کل انرژی مصرفی در مرحله جوش آوردن و مرحله ثابت نگهداشت آب است) سماورهای تجاری از سماورهای خانگی بیشتر است که ناشی از عایقکاری سماورهای تجاری است. در سماورهای تجاری، سماور برقی  $30\text{~Litr}$  بازده کلی انرژی بهتری نسبت به سماورهای برقی  $20\text{~Litr}$  دارد. بازده کلی انرژی برای سماورهای  $6\text{~Litr}$  خانگی از  $64/52$  درصد و برای سماورهای  $4\text{~Litr}$  از  $58/57$  درصد بوده است. برای سماورهای تجاری  $20\text{~Litr}$  از  $61/81$  تا  $78/44$  درصد و برای سماورهای تجاری  $30\text{~Litr}$  از  $81/24$  تا  $82/68$  درصد بوده است. علاوه بر نتایج ارائه شده در نمودارهای فوق میانگین مصرف انرژی بر واحد حجم در الگوی مصرف دو برای سماورهای خانگی  $6\text{~Litr}$  برابر  $92/401$  و  $89/33$  وات ساعت بر لیتر می‌باشد. همچنین می‌توان بیان کرد که شکل بدن و جنس و ضخامت مواد بکار گرفته شده در بدن و توان و محل نصب المتن حرارتی و همچنین سیستم کنترل دما برای یک شرایط کارکرد مشخص سماور، از پارامترهای موثر در بهبود بازده کلی انرژی می‌باشند.

### ۳- بر چسب انرژی سماورهای برقی

ارزیابی و طبقه‌بندی عملکرد سماورهای برقی و ارائه بر چسب مصرف انرژی بر اساس یک معیار مشخص صورت می‌گیرد. با توجه به بررسیهای انجام شده میزان مصرف انرژی بر واحد حجم در الگوی مصرف یک به عنوان ملاک رده‌بندی و ارائه بر چسب در سماورهای برقی خانگی و تجاری در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی بر واحد حجم در سماورهای خانگی و تجاری به طور قابل ملاحظه‌ای مقاوت است، اعداد مربوط به رده‌بندی سماورها در دو گروه مجزا ارائه شده است. به این لحاظ و با توجه به مقادیر عملکرد سماورها در گروه خانگی و تجاری میانگین میزان اتلاف سماورها تعیین شده است و سپس به ترتیب مقادیر  $20\text{~drصد}$  و  $10\text{~drصد}$  میزان اتلاف جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد برای شرایط کنونی در نظر گرفته شده و بین حد بالا و حد پایین مصرف انرژی بر واحد حجم به شش تا  $F$  رده  $A$  تا  $F$  طبقه‌بندی شده است. همچنین اطلاعات دیگری از جمله زمان جوش آمدن حجم مفید آب، توان اسمی و ظرفیت مفید اسمی دستگاه در آن گنجانیده شده است. نمونه‌ای از بر چسب انرژی نیز ارائه شده است.

جدول ۱- ملاک رده‌بندی برچسب انرژی برای سماورهای برقی خانگی


رده بندی	میزان مصرف انرژی بر واحد حجم (وات ساعت بر لیتر)
A رده	$A < 10.8$
B رده	$10.8 \leq B < 11.2$
C رده	$11.2 \leq C < 11.6$
D رده	$11.6 \leq D < 12.0$
E رده	$12.0 \leq E < 12.5$
F رده	$12.5 \leq F \leq 13.0$

۷۳

بزرگسی تعیین معیار و ... / حیدرآباد... / شرکت ایران / سال پنجم / شهریور ۱۴۰۰ / مرداد ۱۴۰۰

جدول ۲- ملاک رده‌بندی برچسب انرژی برای سماورهای برقی تجاری

رده بندی	میزان مصرف انرژی بر واحد حجم (وات ساعت بر لیتر)
A رده	$A < 8.2$
B رده	$8.2 \leq B < 8.4$
C رده	$8.4 \leq C < 8.5$
D رده	$8.5 \leq D < 8.7$
E رده	$8.7 \leq E < 8.8$
F رده	$8.8 \leq F \leq 9.0$

برچسب انرژی سماور برقی	
نام	مدل
	
زمان جوش آمدن حجم مفید آب (دقیقه)	
صرف انرژی بر واحد حجم (وات ساعت بر لیتر) (براساس نتایج آزمون استاندارد)	
توان اسمی (وات)	
ظرفیت مفید (لیتر)	
ظرفیت کل (لیتر)	

جهت یکنواخت بودن شرایط ارزیابی و بهبود وضعیت مقایسه دستگاهها، برقراری آزمون پذیرش که ناظر به میزان توان المتن و بعضی پارامترهای دیگر می‌باشد مفید بنظر می‌رسد. به این لحاظ با توجه به آزمایشهای انجام شده، زمان جوش آمدن آب و توان نصب شده با محدوده تغییرات ۲۰ درصد برای سماورهای مختلف به عنوان مقادیر آزمون پذیرش درنظر گرفته شده است.

### جدول ۳- مقادیر آزمون پذیرش برای زمان جوش آمدن آب با حجم مفید

پارامترها \ نوع سماور	حداقل زمان جوش آمدن (دقیقه)	حداکثر زمان جوش آمدن (دقیقه)	توان حداقل (وات)	توان حداکثر (وات)
۴ لیتری خانگی	۱۶	۲۳	۸۱۰	۱۲۰۰
۶ لیتری خانگی	۲۱	۳۲	۸۱۰	۱۲۰۰
۲۰ لیتری تجاری	۳۶	۵۱	۱۶۸۰	۲۵۰۰
۲۰ لیتری تجاری	۴۰	۶۰	۱۹۷۰	۲۶۰۰

#### ۴- بررسی اقتصادی و نتیجه‌گیری

با توجه به آزمایش‌های انجام شده میزان میانگین اتلاف انرژی در هر گروه از سماورهای برقی مشخص شده است. برای الگوی مصرف یک و دو برای دو مقدار مختلف صرفه‌جویی انرژی برای هر گروه از سماورهای خانگی و تجاری بر حسب میزان تولید مختلف، با توجه به میزان کل تولید که از آمار وزارت صنایع استخراج شده است [۳]، میزان صرفه‌جویی و برآورد اقتصادی انجام شده است. در محاسبات مربوط به بررسی اقتصادی افزایش نرخ سالیانه برق ۳۰ درصد و نرخ تنزیل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است<sup>(۱)</sup>. ضمناً فرض شده است که مقدار انرژی صرفه‌جویی شده به جای مبلغ ۱۴۰ ریال به بهای ۵۸۰ ریال در هر کیلووات ساعت به مصرف کننده فروخته شده و سود بخش برق محسوب گردد. نتایج بدست آمده در جدولهای زیر ارائه شده است<sup>(۲)</sup>.

**جدول ۴- میزان صرفه‌جویی انرژی در سماورهای برقی خانگی و تجاری در حالت ۱- الگوی  
صرف ۱**

نوع سماور	شرح موارد	تعداد سماور در سال (دستگاه)	میانگین مصرف روزانه (واتساعت)	میزان اتلاف انرژی روزانه (واتساعت)	درصد صرفه‌جویی	میزان صرفه‌جویی یک سماور - روزانه کل سماورها - سالیانه (واتساعت)
خانگی ۴ لیتری	۲۰۰۰۰	۵۲۱	۲۰۴/۹۵	۱۰	۲۰/۴۹۵ ۱/۴۸۶*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۵۰۰۰۰	۵۲۱	۲۰۴/۹۵	۱۰	۲۰۴/۹۵ ۲/۷۴*۱۰ <sup>۸</sup>	
خانگی ۶ لیتری	۳۶۰۰۰	۶۲۵/۰	۱۹۸/۸۴	۱۰	۱۹/۸۸۴ ۲/۶۱۲*۱۰ <sup>۸</sup>	
	۹۰۰۰۰	۶۲۵/۰	۱۹۸/۸۴	۱۰	۱۹/۸۸۴ ۶/۵۳*۱۰ <sup>۸</sup>	
تجاری ۲۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۱۷۹۳	۳۰۷/۷۹	۵	۱۸/۵۴ ۲/۰۳*۱۰ <sup>۸</sup>	
تجاری ۳۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۲۴۰۵	۴۲۹/۷۱	۵	۲۱/۴۸۵ ۲/۳۵۲*۱۰ <sup>۸</sup>	

۱) در قانون برنامه دوم افزایش نرخ برق ۲۰ درصد در سال پیش‌بینی شده بود ولی در عمل بیش از آن اتفاق افتاد در اینجا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

۲) با قیمت فروش متوسط هر کیلووات ساعت ۸۸ ریال در سال ۷۸ و با احتساب سه سال زمان بهینه‌سازی پیش‌بینی شده است قیمت فروش به حدود ۱۴۰ ریال بطور متوسط و ماقزیم قیمت به حدود ۵۸۰ ریال در بخش تجاری خواهد رسید.

جدول ۵- میزان صرفه‌جویی انرژی در سماورهای برقی خانگی و تجاری در حالت ۱- الگوی  
صرف ۲

نوع سماور	شرح موارد	تعداد سماور در سال (دستگاه)	میانگین مصرف روزانه (واتساعت)	میزان اتلاف انرژی روزانه (واتساعت)	درصد صرفه‌جویی	میزان صرفه‌جویی یک سماور- روزانه کل سماورها - سالیانه (واتساعت)
خانگی ۴ لیتری	۲۰۰۰۰	۱۱۲۱	۱۷۲/۸۶	۱۰	۱۷/۲۸۶ ۱/۲۶۱*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۵۰۰۰۰	۱۱۲۱	۱۷۲/۸۶	۱۰	۱۷/۲۸۶ ۳/۱۰*۱۰ <sup>۸</sup>	
خانگی ۶ لیتری	۳۶۰۰۰	۱۴۴۷	۱۶۷/۰۱	۱۰	۱۶/۷۰۱ ۲/۱۹*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۹۰۰۰۰	۱۴۴۷	۱۶۷/۰۱	۱۰	۱۶/۷۰۱ ۵/۴۸*۱۰ <sup>۸</sup>	
تجاری ۲۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۱۷۹۳	۳۷۰/۷۹	۵	۱۸/۵۴ ۲/۰۳*۱۰ <sup>۸</sup>	
تجاری ۳۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۲۴۰۵	۴۲۹/۷۱	۵	۲۱/۴۸۵ ۲/۳۵۲*۱۰ <sup>۸</sup>	

جدول ۶- میزان صرفه‌جویی انرژی در سماورهای برقی خانگی و تجاری در حالت ۲- الگوی  
صرف ۱

نوع سماور	شرح موارد	تعداد سماور در سال (دستگاه)	میانگین مصرف روزانه (واتساعت)	میزان اتلاف انرژی روزانه (واتساعت)	درصد صرفه‌جویی	میزان صرفه‌جویی یک سماور- روزانه کل سماورها - سالیانه (واتساعت)
خانگی ۴ لیتری	۲۰۰۰۰	۵۲۱	۲۰۴/۹۵	۳۰	۶۱/۴۸۵ ۴/۴۸*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۵۰۰۰۰	۵۲۱	۲۰۴/۹۵	۳۰	۶۱/۴۸۵ ۱/۱۲۲*۱۰ <sup>۹</sup>	
خانگی ۶ لیتری	۳۶۰۰۰	۶۲۰/۵	۱۹۸/۸۴	۳۰	۵۹/۶۰۲ ۷/۸۳*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۹۰۰۰۰	۶۲۰/۵	۱۹۸/۸۴	۳۰	۵۹/۶۰۲ ۱/۹۰۹*۱۰ <sup>۹</sup>	
تجاری ۲۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۱۷۹۳	۳۷۰/۷۹	۱۵	۵۵/۶۱۸ ۷/۰۹*۱۰ <sup>۸</sup>	
تجاری ۳۰ لیتری	۳۰۰۰۰	۲۴۰۵	۴۲۹/۷۱	۱۵	۶۴/۴۵ ۷/۰۰*۱۰ <sup>۸</sup>	

جدول ۷- میزان صرفه‌جویی انرژی در سماورهای برقی خانگی و تجاری در حالت ۲- الگوی مصرف ۲

نوع سماور	شرح موارد	تعداد سماور در سال (دستگاه)	میانگین مصرف روزانه (واتساعت)	میزان اتلاف انرژی روزانه (واتساعت)	درصد صرفه‌جویی	میزان صرفه‌جویی یک سماور- روزانه کل سماورها - سالیانه (واتساعت)
خانگی ۴ لیتری	۲۰.....	۱۱۲۱	۱۷۲/۸۶	۳۰	۵۱/۸۵۸ ۳/۷۸*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۵.....	۱۱۲۱	۱۷۲/۸۶	۳۰	۵۱/۸۵۸ ۹/۴۶*۱۰ <sup>۹</sup>	
خانگی ۶ لیتری	۳۶.....	۱۴۴۷	۱۶۷/۰۱	۳۰	۵۰/۱۰۳ ۶/۵۸*۱۰ <sup>۹</sup>	
	۹.....	۱۴۴۷	۱۶۷/۰۱	۳۰	۵۰/۱۰۳ ۱/۶۴*۱۰ <sup>۹</sup>	
تجاری ۲۰ لیتری	۳.....	۱۷۹۳	۳۷۰/۷۹	۱۵	۵۵/۶۱۸ ۶/۰۹*۱۰ <sup>۹</sup>	
تجاری ۳۰ لیتری	۳.....	۲۴۰۵	۴۲۹/۷۱	۱۵	۶۴/۴۵ ۷/۰۵*۱۰ <sup>۹</sup>	

جدول ۸- نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی سماورهای برقی ار دیدگاه بخش برق -  
حالات ۱- الگوی مصرف ۱

نوع سماور	خانگی ۴ لیتری	خانگی ۶ لیتری	۲۰ لیتری	۳۰ لیتری	جمع
تعداد (دستگاه)	۲۰.....	-	۳۶.....	-	۶۲.....
	-	۵.....	-	۹.....	۲.....
میزان صرفه‌جویی (کیلوواتساعت)	۱/۴۹۶*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۲/۶۱۲*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۰/۲۳۰*۱۰ <sup>۹</sup>
	-	۰/۳۷۴*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۰/۶۰۲*۱۰ <sup>۹</sup>	۰/۲۳۰*۱۰ <sup>۹</sup>
افزایش درآمد بخش برق (ریال)	۷/۰۸۲*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۱۱/۴۹*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۰/۸۹۳*۱۰ <sup>۹</sup>
	-	۱/۶۴*۱۰ <sup>۹</sup>	-	۲/۸۷*۱۰ <sup>۹</sup>	۰/۸۹۳*۱۰ <sup>۹</sup>

**جدول ۹-نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی سماورهای برقی از دیدگاه بخش برق -  
حالت ۱-الگوی مصرف ۲**

نوع سماور شرح موارد	خانگی ۴ لیتری	خانگی ۶ لیتری	تجاری ۲۰ لیتری	تجاری ۳۰ لیتری	جمع
تعداد (دستگاه)	۲۰.....	-	۳۶.....	-	۳.....
	-	۵.....	-	۹.....	۳.....
میزان صرف‌هنجویی (کیلووات ساعت)	۱/۲۶۱*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۲/۱۹*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۰/۲۰۳*۱۰ <sup>-۱</sup>
	-	۰/۳۱۰*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۰/۰۵۸*۱۰ <sup>-۱</sup>	۰/۲۰۳*۱۰ <sup>-۱</sup>
افزایش درآمد بخش برق (ریال)	۰/۰۵۴*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۹/۶۳*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۰/۰۳۲*۱۰ <sup>-۸</sup>
	-	۱/۱۲۸*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۲/۴۱*۱۰ <sup>-۸</sup>	۰/۰۹۳*۱۰ <sup>-۸</sup>

**جدول ۱۰-نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی سماورهای برقی از دیدگاه بخش برق -  
حالت ۲-الگوی مصرف ۱**

نوع سماور شرح موارد	خانگی ۴ لیتری	خانگی ۶ لیتری	تجاری ۲۰ لیتری	تجاری ۳۰ لیتری	جمع
تعداد (دستگاه)	۲۰.....	-	۳۶.....	-	۳.....
	-	۵.....	-	۹.....	۳.....
میزان صرف‌هنجویی (کیلووات ساعت)	۴/۴۸۸*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۷/۸۳*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۰/۶۰۹*۱۰ <sup>-۱</sup>
	-	۱/۱۲۲*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۱/۹۰۹*۱۰ <sup>-۱</sup>	۰/۷۰۹*۱۰ <sup>-۱</sup>
افزایش درآمد بخش برق (ریال)	۱۹/۷۴*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۳۴/۴۰*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۲/۶۷*۱۰ <sup>-۸</sup>
	-	۴/۹۳*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۸/۶۱*۱۰ <sup>-۸</sup>	۲/۱۷*۱۰ <sup>-۸</sup>

**جدول ۱۱-نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی سماورهای برقی از دیدگاه بخش برق -  
حالت ۲-الگوی مصرف ۲**

نوع سماور شرح موارد	خانگی ۴ لیتری	خانگی ۶ لیتری	تجاری ۲۰ لیتری	تجاری ۳۰ لیتری	جمع
تعداد (دستگاه)	۲۰.....	-	۳۶.....	-	۳.....
	-	۵.....	-	۹.....	۳.....
میزان صرف‌هنجویی (کیلووات ساعت)	۲/۷۸*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۷/۰۸*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۰/۶۰۹*۱۰ <sup>-۱</sup>
	-	۰/۹۴۶*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۱/۶۴*۱۰ <sup>-۱</sup>	۰/۷۰۹*۱۰ <sup>-۱</sup>
افزایش درآمد بخش برق (ریال)	۱۶/۶۳*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۲۸/۹۰*۱۰ <sup>-۸</sup>	-	۲/۱۷*۱۰ <sup>-۸</sup>
	-	۴/۱۶*۱۰ <sup>-۱</sup>	-	۷/۲۱*۱۰ <sup>-۸</sup>	۲/۱۷*۱۰ <sup>-۸</sup>

میزان درصد صرفه‌جویی انتخاب شده در حالت یک بر اساس اختلاف میانگین مصرف انرژی با حداقل مصرف انرژی سماورهای آزمایش شده است و به این لحاظ این میزان صرفه‌جویی بدون کمترین هزینه‌ای قابل حصول می‌باشد. دستیابی به میزان صرفه‌جویی انتخاب شده در حالت دوم نیز نیازمند هزینه زیادی نمی‌باشد. نتایج بدست آمده نشان دهنده اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در سماورهای برقی می‌باشد.

#### تشکر و قدردانی

بدینوسیله از دفتر بهینه‌سازی مصرف انرژی معاونت امور انرژی وزارت نیرو که انجام این مطالعه را مورد حمایت مالی قرار داده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

#### ۵- منابع

- ۱- حمیدرضا حقگو، فریدون بهار، گزارش نهایی پروژه استاندارد و برچسب مصرف انرژی سماور برقی صفحات ۳۴ تا ۴۲.
  - ۲- همان مرجع
  - ۳- وزارت صنایع، شرکت انفورماتیک صنعت، آمار مربوط به سماور برقی صفحات ۱۷۳۵ تا ۱۷۳۷
  - ۴- مسعود حجت، جایگاه صنعت برق در انرژی کشور، سمینار گفتگو و تبادل نظر ایران و اتحادیه اروپایی در بخش انرژی، صفحه ۵ - اسفند ۱۳۷۹.
  - ۵- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مقرارت اینی ویژه گر مکنهاي برقی مایعات، چاپ سوم.
- 6- British standard, B.S 3999, Methods of Measuring the Performance of Household electrical appliances  
Part 1: Electric Kettles and Jugs  
Part 2: Thermal storage electric water –heater  
Part 8: Coffee makers
- 7- Indian Standard, IS. 367-1993, Electric Kettles and Jugs for Household and Similar use Specification (Fourth Revision)